



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute. Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.



reddot



KLÖBER 

Connex2

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Drehstuhl, Netz

Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Passend bis 140 kg Körpergewicht- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5- Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 23°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 39-46 cm- Sitztiefenverstellung um 7 cm- Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 70 kg/m³- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Sitzschale aus Polypropylen- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- cnx99 / cnx98: 60 cm- cnx95: 81 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Rückenschale aus Polypropylen- cnx89 / cnx88: 60 cm- cnx85: 81 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°- Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz- Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe- Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen- cnx95: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx99 / cnx98 / cnx95: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Arm supports- 11 cm höhenverstellbar- Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar- Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none">- Lastabhängig gebremste Doppelrollen- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241- ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)- Greenguard Zertifizierung- German Design Award 2018- iF product design award 2018- RedDot Design award 2020
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Konferenz-Drehsessel, Konferenz-Drehsessel Netz

Funktion	<ul style="list-style-type: none">- Passend bis 140 kg Körpergewicht- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5- Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none">- Automatische Gewichtsanzpassung an das individuelle Körpergewicht- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none">- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°)- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°


Konferenz-Drehessel, Konferenz-Drehessel Netz

Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- Mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- Sitztiefenverstellung um 5 cm- Mit automatischer Rückholfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none">- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 70 kg/m³- Das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Sitzschale aus Polypropylen- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: 81 cm- cnx90: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt- Schaumdichte 60 kg/m³- Das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden- Rückenschale aus Polypropylen- cnx81: 81 cm- cnx80: 60 cm- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu- Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035)- Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90: In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none">- 3D-Arm supports- 11 cm höhenverstellbar- Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar- Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar
Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- Hypergleiter, schwarz
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139- Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117)- Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Abmessungen




cnx99 / cnx98
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg




cnx95
mit Armlehne: 22 kg




cnx91 + 3314
mit Armlehne: 22 kg




cnx90 + 3314
mit Armlehne: 20 kg




cnx89 / cnx88
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg



cnx85
mit Armlehne: 22 kg






cnx81 + 3314
mit Armlehne: 22 kg



cnx80 + 3314
mit Armlehne: 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig		verschiedenfarbig		Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken		
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m	
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-	
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-	
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-	
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-	
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m	
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-	
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-	
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-	
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-	

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95	
Polsterung	Vorderseite gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	●	●	-	
	Vorderseite und Rückseite gepolstert	P850	○	○	●	
	Preis je Stoffgruppe	04				-
		05				-
		06				-
		17				-
		48				-
		09				-
		19				-
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	○	
	blau	3726	○	○	○	
	grün	3727	○	○	○	
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Arm supports XL	schwarz, mit Softauflage	3538	○	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau	3805	○	○	○
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, 5-strahlig	3221	●	●	●
		Design-Fußkreuz	3241	○	○	○
	Aluminium	poliert, 5-strahlig	3243	○	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●	●	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußbring	3107	○	○	-	
	Filzgleiter und Fußbring	3117	○	○	-	
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl	3305	○	○	-	
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●	
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen	3341	○	○	○	
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○	

Connex2




Drehstuhl

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 46 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○	○
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

* Abhängig von den Körperproportionen

Connex2

Netz

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85		
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●	
		weiß-grau	3962	○	○	○	
Bedienhebel Farbe	schwarz	schwarz	3721	●	●	●	
		weiß-grau	3725	○	○	○	
		blau	3726	○	○	○	
		grün	3727	○	○	○	
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●	●	
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○	
	3D-Arm supports XL	schwarz, mit Softauflage	3538	○	○	○	
Sitz	Standardsitz	Standardsitz	3750	●	●	●	
		Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	○	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●	●	
		poliert	3803	○	○	○	
		weiß-grau	3805	○	○	○	
Netzfarbe	schwarz <small>(nur in Verbindung mit schwarzer Sitz- und Rückenschale 3961)</small>	schwarz	2080	●	●	●	
		weiß-grau <small>(nur in Verbindung mit weiß-grauer Sitz- und Rückenschale 3962)</small>	2003	○	○	○	
		hellgrau	2004	○	○	○	
		braun	2005	○	○	○	
		hellblau	2006	○	○	○	
		lindgrün	2007	○	○	○	
		dunkelgrün	2008	○	○	○	
		basalt	2010	○	○	○	
		burgund	2011	○	○	○	
		Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, 5-strahlig	3221	●	●
Design-Fußkreuz	schwarz, 5-strahlig			3241	○	○	○
Aluminium	poliert, 5-strahlig			3243	○	○	○
	weiß-grau, 5-strahlig			3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●	●	
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	○	
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden	3113	○	○	○	
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden	3114	○	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	Gleiter und Fußring	3107	○	○	-	
		Filzgleiter und Fußring	3117	○	○	-	

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in EUR ohne MwSt.

● Grundausrüstung ○ Option

Connex2

Netz

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Sitzhöhe	60-85 cm für Counterstuhl	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 46 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	Lordomat / Lordosenstütze (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○	○
	Kopfpolster	PK00	-	-	○
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

* Abhängig von den Körperproportionen

Weitere Netzfarben auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx90							



Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90	
Polsterung	Vorderseite gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●	
	Vorderseite und Rückseite gepolstert	P850	●	○	
	Preis je Stoffgruppe	04	-		
		05	-		
		06	-		
		17	-		
		48	-		
		09	-		
		19	-		
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe	schwarz	3721	●	●	
	weiß-grau	3725	○	○	
	blau	3726	○	○	
	grün	3727	○	○	
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Arm supports XL	schwarz, mit Softauflage	3538	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○	
Rückenlehnen-träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Fußkreuz Farbe	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3104	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3113	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3114	○	○	
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)</small>	3106	●	●	
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)</small>	3116	○	○	

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●

* Abhängig von den Körperproportionen

Connex2

Konferenz-Drehsessel Netz

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Cura	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	cnx80							

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Bedienhebel Farbe		schwarz	3721	●	●
		weiß-grau	3725	○	○
		blau	3726	○	○
		grün	3727	○	○
Armlehnen	3D-Arm supports	schwarz, mit Softauflage	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Arm supports XL	schwarz, mit Softauflage	3538	○	○
Sitz		Standardsitz	3750	●	●
		Boxspring-Sitz (Taschenfederkern-Sitz)	3751	○	○
Rückenlehnen­träger Farbe	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz <small>(nur in Verbindung mit schwarzer Sitz- und Rückenschale 3961)</small>		2080	●	●
		weiß-grau <small>(nur in Verbindung mit weiß-grauer Sitz- und Rückenschale 3962)</small>	2003	○	○
		hellgrau	2004	○	○
		braun	2005	○	○
		hellblau	2006	○	○
		lindgrün	2007	○	○
		dunkelgrün	2008	○	○
		basalt	2010	○	○
		burgund	2011	○	○
		Fußkreuz Farbe	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233
hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235			○	○
poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238			○	○
Rollen / Gleiter		harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3103	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3104	○	○
		harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3113	○	○
		weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)</small>	3114	○	○
		Hypergleiter, für weiche und raue Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)</small>	3106	●	●
		Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden <small>(nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)</small>	3116	○	○

Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise in EUR ohne MwSt.

● Grundausrüstung ○ Option

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Körpergewichtseinstellung automatisch* (ca. 50 - 140 kg)	3450	●	●
	Lordomat / Lordosenstütze (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○
	Kopfpolster	PK00	○	-
	Integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●

* Abhängig von den Körperproportionen

Weitere Netzfarben auf Anfrage