



Mera



Design: Jörg Bernauer

Die Mera Familie erfüllt alle Anforderungen der Büroeinrichtung mit einem passgenauen Angebot in Form, Farbe, Funktion und Preis-Leistungs-Verhältnis.



KLÖBER 


Mera

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehstuhl, Drehstuhl vollumpolsterter Rücken, Drehstuhl Network, Drehstuhl Netzrücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 26° - Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorwählbare Sitzflächenneigung bei +1° oder -4° (Delta 5°) - Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden - Einfache Bedienung per Kipphebel
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 40-51 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - Sitztiefe 42 cm - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Sitzpolster ist austauschbar
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - mer99 / mer98: 59 cm - Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035). Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden - mer95 / mer94: 59 cm - Vollumpolsterte Rückenlehne mit 10 mm PU-Schnittschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, auf flexiblem elastischem Netzmaterial - Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers - mer89 / mer88: 59 cm - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen mit eingespritztem Kunststoffnetz in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers - mer85 / mer84: 59 cm - Selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester TWD), schwarz
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer99 / mer95 / mer89 / mer85: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz - Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer99 / mer98: In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar - mer85 / mer84: In den Rückenrahmen integriert und um 6 cm höhenverstellbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Greenguard Zertifizierung - FACTS Qualitätsurteil sehr gut - iF product design award 2012
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)
Konferenz-Drehsessel, Besucherstuhl	
Gestell	<ul style="list-style-type: none"> - Passend bis 140 kg Körpergewicht - mer70 / mer60: Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz - 4-strahliges Fußkreuz schwarz, mit Gleitern - Rückholautomatik für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild im Konferenzraum - mer57 / mer47: Stapelbar (mit Rollen nicht stapelbar) - mer56 / mer46: Nicht stapelbar - Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, schwarz
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 40 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Sitzpolster ist austauschbar - Nahtfreier Bezug
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - mer70 / mer57 / mer56: 43 cm - Kunststoffschale aus Polypropylen, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) - Das Rückenpolster ist austauschbar - Optimale Druckverteilung auf Lehne - mer60 / mer47 / mer46: 43 cm - Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 3D-Stricknetz umspannt - Material aus TWD Polyester - Optimale Druckverteilung und Stützpunkte im Lordosebereich durch eingewebten, verstärkten Faden
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - Schwarz oder weiß-grau (RAL 7035) aus glasfaserverstärktem PP Kunststoff

Konferenz-Drehsessel, Besucherstuhl


Gleiter	<ul style="list-style-type: none">- mer70 / mer60: Hypergleiter, schwarz- mer57 / mer47: Hypergleiter, schwarz- mer56 / mer46: Ohne Gleiter
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none">- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 13761- Greenguard Zertifizierung- If Product Design award 2012
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen




mer99 + 3550

mit Armlehnen: mer99 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer99 - 17 kg




mer98 + 3107 + 3305 + 3553

mit Armlehnen: mer98 - 18 kg
ohne Armlehnen: mer98 - 16 kg




mer95 + 3545

mit Armlehnen: mer95 - 20 kg
ohne Armlehnen: mer95 - 18 kg




mer94 + 3545

mit Armlehnen: mer94 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer94 - 17 kg




mer89 + 3549

mit Armlehnen: mer89 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer89 - 17 kg




mer88 + 3549

mit Armlehnen: mer88 - 18 kg
ohne Armlehnen: mer88 - 16 kg




mer85 + 3549

mit Armlehnen: mer85 - 19 kg
ohne Armlehnen: mer85 - 17 kg




mer84 + 3549

mit Armlehnen: mer84 - 18 kg
ohne Armlehnen: mer84 - 16 kg




mer70

mit Armlehnen: mer70 - 11 kg




mer60

mit Armlehnen: mer60 - 11 kg




mer57

mit Armlehnen: mer57 - 9 kg




mer56

mit Armlehnen: mer56 - 9 kg



mer47

mit Armlehnen: mer47 - 9 kg





mer46

mit Armlehnen: mer46 - 9 kg

Mera

Stoffbedarf			
Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken
mer99	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer98	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer94	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer89	-	0,75 x 1,30 m	-
mer88	-	0,75 x 1,30 m	-
mer85	-	0,75 x 1,30 m	-
mer84	-	0,75 x 1,30 m	-
mer70	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer60	-	0,69 x 1,30 m	-
mer57	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,62 x 1,30 m
mer56	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m	0,69 x 1,30 m
mer47	-	0,69 x 1,30 m	-
mer46	-	0,69 x 1,30 m	-

Lederbedarf auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	mer99	04 Chicago Nova Era	05 Fame Harlequin Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer98							

Option	Beschreibung	Code	mer99	mer98	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3545	○	○
		weiß-grau	3546	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage	3550	○	○
		weiß-grau	3551	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz	3553	○	○
		4F-Arm supports	schwarz	3557	○
	Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz, mit Lederauflage	3577	○	○
		alu-farbig	3558	○	○
alu-farbig, mit Lederauflage		3578	○	○	
poliert		3559	○	○	
	poliert, mit Lederauflage	3579	○	○	
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
	alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○	
	poliert, 5-strahlig	3203	○	○	
	weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußring	3117	○	○	
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●	
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○	
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	



Mera

Drehstuhl

Option	Beschreibung	Code	mer99	mer98
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosestütze (um 9 cm höhenverstellbar)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	<input type="radio"/>	-
	Kleiderbügel verchromt	3919	-	<input type="radio"/>
	ESD Ausführung (gemäß DIN EN 61340-5-1) **	XESD	-	<input type="radio"/>
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis



** mer98 ESD-Ausführung: nur in Verbindung mit ESD-Stoff (mit spezieller Verbindung zwischen Sitz und Rücken), Aluminium Fußkreuz und leitfähigen Rollen Ø 50 mm

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial				
		04 Chicago Era	05 Fame Harlequin Malta Step	06 Evida	48 Leder premium +	09 Fremdstoff
	mer95					
	mer94					

Option	Beschreibung	Code	mer95	mer94	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3545	○	○
		weiß-grau	3546	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage	3550	○	○
		weiß-grau	3551	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz	3553	○	○
	4F-Arm supports Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3557	○	○
		schwarz, mit Lederauflage	3577	○	○
		alu-farbig	3558	○	○
alu-farbig, mit Lederauflage		3578	○	○	
poliert		3559	○	○	
poliert, mit Lederauflage	3579	○	○		
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
	alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○	
	poliert, 5-strahlig	3203	○	○	
	weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußbring	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußbring	3117	○	○	
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●	
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○	
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	
Weitere Merkmale	Rückenpolster mit Rautenprägung *	PR01	○	○	
	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder)	3420	○	○	
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	●	●	
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○	
	Lordosenstütze (um 8 cm höhenverstellbar; nicht in Verbindung mit Step)	3817	○	○	
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	-	
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	



* Lieferzeit + 2 Wochen

● Grundausrüstung ○ Option gegen Mehrpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	mer89	04 Chicago Nova Era	05 Fame Harlequin Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer88							



Option	Beschreibung	Code	mer89	mer88	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3545	○	○
		weiß-grau	3546	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage	3550	○	○
		weiß-grau	3551	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz	3553	○	○
		4F-Arm supports	schwarz	3557	○
	Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz, mit Lederauflage	3577	○	○
		alu-farbig	3558	○	○
alu-farbig, mit Lederauflage		3578	○	○	
poliert		3559	○	○	
	poliert, mit Lederauflage	3579	○	○	
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
	alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○	
	poliert, 5-strahlig	3203	○	○	
	weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○	
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz	P830	●	●	
	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit schwarzer Netzauflage	P860	○	○	
	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff-Netz mit weiß-grauer Netzauflage	P861	○	○	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußring	3117	○	○	
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●	
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○	
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	

Option	Beschreibung	Code	mer89	mer88
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	<input type="radio"/>	-

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	mer85	04 Chicago Nova Era	05 Fame Harlequin Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer84							

Option	Beschreibung	Code	mer85	mer84	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	ohne Armlehnen	3500	●	●	
	Höhenverstellbare Armlehnen (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3545	○	○
		weiß-grau	3546	○	○
	3D-Arm supports (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3549	○	○
		schwarz, mit Softauflage	3550	○	○
		weiß-grau	3551	○	○
	Z-Armlehnen	schwarz	3553	○	○
		4F-Arm supports Aluminium (mit Breitenverstellung 3917)	schwarz	3557	○
	schwarz, mit Lederauflage		3577	○	○
	alu-farbig		3558	○	○
alu-farbig, mit Lederauflage	3578		○	○	
poliert	3559		○	○	
poliert, mit Lederauflage	3579	○	○		
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Netzfarbe	schwarz (nur in Verbindung mit 3961)	2080	●	●	
	grau (nur in Verbindung mit 3961)	2001	○	○	
	weiß-grau (nur in Verbindung mit 3962)	2003	○	○	
	hellgrau (nur in Verbindung mit 3962)	2004	○	○	
	braun (nur in Verbindung mit 3961)	2005	○	○	
	hellblau (nur in Verbindung mit 3962)	2006	○	○	
	lindgrün (nur in Verbindung mit 3962)	2007	○	○	
	dunkelgrün (nur in Verbindung mit 3961)	2008	○	○	
	bordeaux (nur in Verbindung mit 3961)	2009	○	○	
Fußkreuz Farbe	Kunststoff	schwarz, glasfaserverstärkt, L, 5-strahlig	3221	●	●
		Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	○
	alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○	
	poliert, 5-strahlig	3203	○	○	
	weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	○	○	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	3107	○	○	
	Gleiter mit Filz und Fußring	3117	○	○	
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●	
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	60-85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit 3107/17)	3305	○	○	
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	





Option	Beschreibung	Code	mer85	mer84
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar; mit Rückholfeder)	3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ohne Lordosenstütze	3816	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Lordosenstütze (um 6 cm höhenverstellbar)	3817	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	<input type="radio"/>	-

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	mer70	04 Chicago Nova Era	05 Fame Harlequin Malta Step	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer60							

Option	Beschreibung	Code	mer70	mer60	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	Kunststoffauflage <small>(nur in Verbindung mit 3961)</small>	schwarz	3510	●	●
		Kunststoffauflage <small>(nur in Verbindung mit 3962)</small>	weiß-grau	3514	○
Gestell Farbe	schwarz	3251	●	●	
	hochglanz verchromt	3253	○	○	
	weiß-grau	3256	○	○	
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff	P800	●	-	
	Sitz gepolstert, Rücken Netz	P820	-	●	
	Sitz und Rücken gepolstert	P880	○	-	
	Preis je Stoffgruppe	04			
		05			
		06			
		17			
		48			
	09				
	19				
Netzfarbe	schwarz	2080	-	●	
	grau	2001	-	○	
	weiß-grau	2003	-	○	
	hellgrau	2004	-	○	
	braun	2005	-	○	
	hellblau	2006	-	○	
	lindgrün	2007	-	○	
	dunkelgrün	2008	-	○	
	bordeaux	2009	-	○	
Fußkreuz Farbe	Aluminium	schwarz, 4-strahlig	3231	●	●
		weiß-grau, 4-strahlig	3232	○	○
		poliert, 4-strahlig	3233	○	○
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		schwarz, 4-strahlig, für Rollen	3236	○	○
		weiß-grau, 4-strahlig, für Rollen	3237	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○

Option	Beschreibung	Code	mer70	mer60
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit Rückholmechanik und 3231/32/33/35)</small>	3101	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit Rückholmechanik und 3231/32/33/35)</small>	3102	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	harte Rollen Ø 50 mm, verchromt, für Teppichboden <small>(nicht in Verbindung mit Rückholmechanik und 3231/32/33/35)</small>	3111	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	weiche Rollen Ø 50 mm, verchromt, für harten Boden <small>(nicht in Verbindung mit Rückholmechanik und 3231/32/33/35)</small>	3112	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Hypergleiter, für weiche, raue Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3236/37/38)</small>	3106	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche, glatte Böden <small>(nicht in Verbindung mit 3236/37/38)</small>	3116	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Merkmale	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	<input type="radio"/>	-

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
		04	05	06	17	48	09	19
		Chicago Nova Era	Fame Harlequin Malta Step	Evida	Comfort +	Leder premium +	Fremdstoff	Fremdleder
	mer57							
	mer56							
	mer47							
	mer46							

Option	Beschreibung	Code	mer57	mer56	mer47	mer46	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○	○
Armlehnen	Kunststoffauflage	schwarz	3510	●	●	●	●
	(nur in Verbindung mit 3961)						
	Kunststoffauflage	weiß-grau	3514	○	○	○	○
	(nur in Verbindung mit 3962)						
Gestell Farbe	schwarz	3251	●	●	●	●	
	alu-farbig	3252	○	○	○	○	
	hochglanz verchromt	3253	○	○	○	○	
	weiß-grau	3256	○	○	○	○	
Polsterung	Sitz gepolstert, Rücken Kunststoff	P800	●	●	-	-	
	Sitz und Rücken gepolstert	P880	○	○	-	-	
	Preis je Stoffgruppe	04					
		05					
		06					
		17					
		48					
		09					
		19					
Netzfarbe	schwarz	2080	-	-	●	●	
	grau	2001	-	-	○	○	
	weiß-grau	2003	-	-	○	○	
	hellgrau	2004	-	-	○	○	
	braun	2005	-	-	○	○	
	hellblau	2006	-	-	○	○	
	lindgrün	2007	-	-	○	○	
	dunkelgrün	2008	-	-	○	○	
	bordeaux	2009	-	-	○	○	
Rollen / Gleiter	ohne Gleiter	3150	-	●	-	●	
	Hypergleiter, für weiche, raue Böden	3105	○	○	○	○	
	Kunststoffgleiter mit Filzeinlage, für empfindliche, glatte Böden	3115	○	○	○	○	
	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	○	-	○	-	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	-	○	-	

● Grundausrüstung ○ Option gegen Mehrpreis

Option	Beschreibung	Code	mer57	mer56	mer47	mer46
Weitere Merkmale	stapelbar (nicht mit Leder zu empfehlen) (mer46/56: 1+5; mer47/57: 1+6) (nicht in Verbindung mit 3101/2)	3904	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis
Zubehör Reihenverbinder 0013 finden Sie auf der Seite für Zubehör



Mera XS-XL (NPR)



Design: Jörg Bernauer

Die niederländische Norm (NPR) ergänzt die DIN um einen größeren Einstellbereich (z.B. 10 cm Schiebesitz) und erweitert die Bandbreite der Zielgruppe um sehr kleine, wie auch sehr große Personen.




KLÖBER 

Mera XS-XL (NPR)


GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Drehstuhl, Drehstuhl vollumpolsterter Rücken	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Punkt-Synchron-Mechanik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 26° - Mit progressiver Rückstellkraft
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - Patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 16°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 90°
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorwählbare Sitzflächenneigung bei + 1° oder - 4° (Delta 5°) - Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden - Einfache Bedienung per Kipphebel
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 41-55 cm mit Tiefenfederung - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 38-48 cm - Sitz in 11 Stufen um 10 cm nach vorne verstellbar - Sitz und MF-Arm supports sind unabhängig voneinander
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Das Sitzpolster ist austauschbar - Im Sitz befindet sich der ortsfeste Sitzkeil, der bei Verschieben des Sitzes immer an der ergonomisch richtigen Stelle bleibt
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer78: 59 cm - 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau (RAL 7035). Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden - mer75 / mer74: 59 cm - Vollumpolsterte Rückenlehne mit 10 mm PU-Schnittschaumkissen, FCKW-frei geschäumt, auf flexiblem elastischem Netzmaterial - Hochelastische Gurtstruktur (aus sich kreuzenden Bändern) mit verschiedenen Elastizitäten sorgt für hohen Abstützkomfort des Oberkörpers
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer75: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz - Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - mer79 / mer78: In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar - Für optimale Unterstützung im 3.- 4. Lendenwirbelbereich
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - MF-Arm supports, schwarz - 11,5 cm höhenverstellbar, in der Breite werkzeuglos um je 5 cm verstellbar, horizontal (nach vorne) um 8 cm verstellbar - Schwenkbar rechts/links 30° - Jede einzelne Position arretierbar
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - Lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 50 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/ Maße nach NPR 1813 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen




mer79 + 3567

mit Armlehnen: mer79 - 20 kg




mer78 + 3567

mit Armlehnen: mer78 - 19 kg



mer75 + 3567

mit Armlehnen: mer75 - 20 kg



mer74 + 3567

mit Armlehnen: mer74 - 19 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig		verschiedenfarbig	
	Sitz und Rücken		Sitz	Rücken
mer79	0,75 x 1,30 m		0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer78	0,75 x 1,30 m		0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m
mer75	1,30 x 1,30 m		0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m
mer74	1,30 x 1,30 m		0,75 x 1,30 m	0,55 x 1,30 m

Lederbedarf auf Anfrage

Mera XS-XL (NPR)

Drehstuhl

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	mer79	04 Chicago Nova Era	05 Fame Malta Step Harlequin	06 Evida	17 Comfort +	48 Leder premium +	09 Fremdstoff	19 Fremdleder
	mer78							



Option	Beschreibung	Code	mer79	mer78	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	MF-Arm supports	schwarz	3567	●	●
		poliert	3569	○	○
		weiß-grau	3570	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	●	●
		alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○
		poliert, 5-strahlig	3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
Sitzhöhe	41-55 cm mit Tiefenfederung	3310	●	●	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 10 cm nach vorne verstellbar)	3420	●	●	
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	●	●	
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○	
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○	
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	-	
	Kleiderbügel verchromt	3919	-	○	
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	

* P001: Comfort + (PG17) doppelter Aufpreis

Ein XS-XL Stuhl erfüllt nur in Verbindung mit MF-Arm supports, der Säule 3310 und der Lordosstütze 3817 die NEN EN 1335, Maße gemäß NPR 1813.

Mera XS-XL (NPR)

Drehstuhl vollumpolsterter Rücken

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial				
	mer75	04 Chicago Era	05 Fame Malta Harlequin Step	06 Evida	48 Leder premium +	09 Fremdstoff
	mer74					

Option	Beschreibung	Code	mer75	mer74	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Armlehnen	MF-Arm supports	schwarz	3567	●	●
		poliert	3569	○	○
		weiß-grau	3570	○	○
Sitz	Standardsitz	3750	●	●	
	celligence®-Sitz	3752	○	○	
Fußkreuz Farbe	Aluminium	schwarz, 5-strahlig	3201	●	●
		alu-farbig, 5-strahlig	3202	○	○
		poliert, 5-strahlig	3203	○	○
		weiß-grau, 5-strahlig	3205	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden	3101	●	●	
	weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden	3102	○	○	
Sitzhöhe	41-55 cm mit Tiefenfederung	3310	●	●	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
Weitere Merkmale	Rückenpolster mit Rautenprägung * (nicht in Verbindung mit Evida, 3817)	PR01	○	○	
	Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 10 cm nach vorne verstellbar)	3420	●	●	
	Sitzneigung (um 5°, vorwählbar +1° oder -4°)	3424	●	●	
	Körpergewichtseinstellung (60 - 140 kg)	3432	○	○	
	werkzeuglose Armlehnen-Breitenverstellung	3917	○	○	
	Lordosenstütze (um 8 cm höhenverstellbar; nicht in Verbindung mit Step)	3817	○	○	
	Kleiderbügel Kunststoff schwarz	3918	○	-	
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert *	P001	○	○	

* Lieferzeit + 2 Wochen

Ein XS-XL Stuhl erfüllt nur in Verbindung mit MF-Arm supports, der Säule 3310 und der Lordosestütze 3817 die NEN EN 1335, Maße gemäß NPR 1813.